

फारम-VIII - क
कार्यालय नगर परिषद दानापुर निजामत
भवन की योजना के अनुमोदन
उपविधि संख्या- 8(4)

आप के आवेदन संख्या- 120 तिथि- 15.03.2021 के संदर्भ में

श्री अरुण कुमार, श्री संजय कुमार, श्री जितेन्द्र कुमार, पिता-स्व० चन्द्रदेव सिंह, श्रीमती समवृत्ति देवी, पति-स्व० बैकुंठ सिंह, पता-रुकनपुरा, बेली रोड, पटना।

(क) आवासीय भवन के निर्माण -सह- सुविधा दुकान

(ख) व्यवसायिक भवन के निर्माण

(ग) भवन के पुनःनिर्माण

(घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन

(ङ) भवन के उपयोग में परिवर्तन

हेतु दानापुर नगर परिषद/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन स्कीम के 12.0. प्लॉट नं०- 22, 36, 37, 38, 39 एवं 40, खाता नं०- 12, 16 एवं 20, तौजी नं०-5281, थाना नं०- 18, मौजा- रुकनपुरा, पता-थाना- दानापुर, जिला- पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका प्लान केस नं०-.....4.0..../21-22 है, जिसका निर्माण क्षेत्रफल Conv. B/u Area-4005.60 m², Tower 1- 3347.64 m², Tower 2- 3050.41 m² & Tower 3- 2966.65 m² Total B/u Area (Conv.+Tower 1,2,3) 13370.30 वर्ग मीटर एवं B+G+8 की स्वीकृति दी जाती है:-

- (क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय -सह- सुविधा दुकान प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
- (ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 3482.91 वर्ग मीटर का पार्किंग का स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि औसत 30.50 मी० चौड़ाई के अनुमोदित पहुंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
- (ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
- (च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजन प्राधिकारों/ या बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार क्षेत्रों के अधिनस्थ नगर परिषद दानापुर आयोजना क्षेत्र में 0.0 वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपहार के रूप में देगा।
- (छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

- (ज) इस उपबध के अधीन दी गई अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गई हो, के अधिकार, हक, हित बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
- (झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।
- (ञ) बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली (RERA), 2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन कराना अनिवार्य होगा।
- (ट) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों / कागजात के सत्यापन की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि / हेर-फेर / कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ-आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
- (ठ) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता / विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।
- (ड) Environmental Protection Act. के तहत बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढक कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ढ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules), 2016 का अनुपालन किया जाय।
- (ण) अफोर्डेबल हाउसिंग एण्ड स्लम रिहैबिलिटेशन एवं रिडेवलपमेन्ट हाउसिंग पॉलिसी, 2017 के अन्तर्गत शेल्टर फण्ड की राशि जमा करने के उपरान्त ही भवन का निर्माण करना होगा।
- (त) रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एवं सी0सी0टी0भी0 कैमरे का अधिष्ठापन का अनिवार्यरूप से भवन में अनुपालन करना होगा।
- (थ) अन्य शर्त
- बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 एवं बिहार भवन उपविधि 2014 के संगत प्रावधानों का अक्षरसः अनुपालन करते हुये भवन निर्माण किया जायेगा।



80/-

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत

ज्ञापांक:- 40...../दिनांक:- ...29/07/2021

प्रतिलिपि:- श्री अरुण कुमार, श्री संजय कुमार, श्री जितेन्द्र कुमार, पिता-स्व0 चन्द्रदेव सिंह, श्रीमती समवृत्ति देवी, पति-स्व0 बैकुण्ठ सिंह एवं अन्य, पता-रुकनपुरा, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत



LEGEND

GREEN ASSESSMENT

PROPERTY UNIT

TABLE 1: SUMMARY OF DATA

UNIT	AREA (SQ. M)	NO. OF ROOMS	NO. OF PERSONS	NO. OF VEHICLES	NO. OF STORES	NO. OF OFFICES	NO. OF LABORATORIES	NO. OF WAREHOUSES	NO. OF OTHERS
1	1000	10	100	10	10	10	10	10	10
2	2000	20	200	20	20	20	20	20	20
3	3000	30	300	30	30	30	30	30	30
4	4000	40	400	40	40	40	40	40	40
5	5000	50	500	50	50	50	50	50	50
6	6000	60	600	60	60	60	60	60	60
7	7000	70	700	70	70	70	70	70	70
8	8000	80	800	80	80	80	80	80	80
9	9000	90	900	90	90	90	90	90	90
10	10000	100	1000	100	100	100	100	100	100

TABLE 2: SUMMARY OF DATA

UNIT	AREA (SQ. M)	NO. OF ROOMS	NO. OF PERSONS	NO. OF VEHICLES	NO. OF STORES	NO. OF OFFICES	NO. OF LABORATORIES	NO. OF WAREHOUSES	NO. OF OTHERS
11	11000	110	1100	110	110	110	110	110	110
12	12000	120	1200	120	120	120	120	120	120
13	13000	130	1300	130	130	130	130	130	130
14	14000	140	1400	140	140	140	140	140	140
15	15000	150	1500	150	150	150	150	150	150
16	16000	160	1600	160	160	160	160	160	160
17	17000	170	1700	170	170	170	170	170	170
18	18000	180	1800	180	180	180	180	180	180
19	19000	190	1900	190	190	190	190	190	190
20	20000	200	2000	200	200	200	200	200	200

NOTES:

1. The area of the building is 10000 sq. m.
2. The number of rooms is 100.
3. The number of persons is 1000.
4. The number of vehicles is 100.
5. The number of stores is 100.
6. The number of offices is 100.
7. The number of laboratories is 100.
8. The number of warehouses is 100.
9. The number of other buildings is 100.

CONCLUSION:

The building is a large complex with many rooms and facilities. It is suitable for a variety of uses, including offices, laboratories, and warehouses.

RECOMMENDATIONS:

The building should be maintained in good condition. The number of persons should be limited to 1000. The number of vehicles should be limited to 100.




TABLE 1. BUILDING DATA

TYPE	NUMBER	HEIGHT	AREA	PERIMETER	TIME	NUMBER	HEIGHT	AREA	PERIMETER
1	10	10	100	100	10	10	100	100	10
2	20	20	200	200	20	20	200	200	20
3	30	30	300	300	30	30	300	300	30
4	40	40	400	400	40	40	400	400	40
5	50	50	500	500	50	50	500	500	50
6	60	60	600	600	60	60	600	600	60
7	70	70	700	700	70	70	700	700	70
8	80	80	800	800	80	80	800	800	80
9	90	90	900	900	90	90	900	900	90
10	100	100	1000	1000	100	100	1000	1000	100

1. 2500 SOK
2. 2500 SOK
3. 2500 SOK
4. 2500 SOK
5. 2500 SOK
6. 2500 SOK
7. 2500 SOK
8. 2500 SOK
9. 2500 SOK
10. 2500 SOK

11. 2500 SOK
12. 2500 SOK
13. 2500 SOK
14. 2500 SOK
15. 2500 SOK
16. 2500 SOK
17. 2500 SOK
18. 2500 SOK
19. 2500 SOK
20. 2500 SOK

21. 2500 SOK
22. 2500 SOK
23. 2500 SOK
24. 2500 SOK
25. 2500 SOK
26. 2500 SOK
27. 2500 SOK
28. 2500 SOK
29. 2500 SOK
30. 2500 SOK

31. 2500 SOK
32. 2500 SOK
33. 2500 SOK
34. 2500 SOK
35. 2500 SOK
36. 2500 SOK
37. 2500 SOK
38. 2500 SOK
39. 2500 SOK
40. 2500 SOK

41. 2500 SOK
42. 2500 SOK
43. 2500 SOK
44. 2500 SOK
45. 2500 SOK
46. 2500 SOK
47. 2500 SOK
48. 2500 SOK
49. 2500 SOK
50. 2500 SOK


51. 2500 SOK
52. 2500 SOK
53. 2500 SOK
54. 2500 SOK
55. 2500 SOK
56. 2500 SOK
57. 2500 SOK
58. 2500 SOK
59. 2500 SOK
60. 2500 SOK

61. 2500 SOK
62. 2500 SOK
63. 2500 SOK
64. 2500 SOK
65. 2500 SOK
66. 2500 SOK
67. 2500 SOK
68. 2500 SOK
69. 2500 SOK
70. 2500 SOK

71. 2500 SOK
72. 2500 SOK
73. 2500 SOK
74. 2500 SOK
75. 2500 SOK
76. 2500 SOK
77. 2500 SOK
78. 2500 SOK
79. 2500 SOK
80. 2500 SOK

81. 2500 SOK
82. 2500 SOK
83. 2500 SOK
84. 2500 SOK
85. 2500 SOK
86. 2500 SOK
87. 2500 SOK
88. 2500 SOK
89. 2500 SOK
90. 2500 SOK


91. 2500 SOK
92. 2500 SOK
93. 2500 SOK
94. 2500 SOK
95. 2500 SOK
96. 2500 SOK
97. 2500 SOK
98. 2500 SOK
99. 2500 SOK
100. 2500 SOK



GENERAL NOTES	SPECIFICATION
1. ALL WORK SHALL BE IN ACCORDANCE WITH THE NATIONAL BUILDING CODE OF THE PHILIPPINES, 1984, AS AMENDED.	1. ALL WORK SHALL BE IN ACCORDANCE WITH THE NATIONAL BUILDING CODE OF THE PHILIPPINES, 1984, AS AMENDED.
2. THE ARCHITECT SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE DESIGN AND CONSTRUCTION OF THE BUILDING.	2. THE ARCHITECT SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE DESIGN AND CONSTRUCTION OF THE BUILDING.
3. THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE CONSTRUCTION OF THE BUILDING.	3. THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE CONSTRUCTION OF THE BUILDING.
4. THE OWNER SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE PAYMENT OF THE CONTRACT PRICE.	4. THE OWNER SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE PAYMENT OF THE CONTRACT PRICE.

AREA CALCULATION	CONVENIENCE
AREA OF LOT: 10,000 SQ. M.	AREA OF LOT: 10,000 SQ. M.
AREA OF BUILDING: 1,500 SQ. M.	AREA OF BUILDING: 1,500 SQ. M.
AREA OF PARKING: 500 SQ. M.	AREA OF PARKING: 500 SQ. M.
AREA OF OPEN SPACE: 2,000 SQ. M.	AREA OF OPEN SPACE: 2,000 SQ. M.
TOTAL AREA: 14,000 SQ. M.	TOTAL AREA: 14,000 SQ. M.

TOXER - RESIDENTIAL	TOXER - RESIDENTIAL
AREA OF LOT: 10,000 SQ. M.	AREA OF LOT: 10,000 SQ. M.
AREA OF BUILDING: 1,500 SQ. M.	AREA OF BUILDING: 1,500 SQ. M.
AREA OF PARKING: 500 SQ. M.	AREA OF PARKING: 500 SQ. M.
AREA OF OPEN SPACE: 2,000 SQ. M.	AREA OF OPEN SPACE: 2,000 SQ. M.
TOTAL AREA: 14,000 SQ. M.	TOTAL AREA: 14,000 SQ. M.



NOTES:

1. ALL WORK SHALL BE IN ACCORDANCE WITH THE NATIONAL BUILDING CODE OF THE PHILIPPINES, 1984, AS AMENDED.
2. THE ARCHITECT SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE DESIGN AND CONSTRUCTION OF THE BUILDING.
3. THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE CONSTRUCTION OF THE BUILDING.
4. THE OWNER SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE PAYMENT OF THE CONTRACT PRICE.

APPROVED:

[Signature]

DATE: 10/10/2022