



## पटना नगर निगम

मैर्यलोक कम्प्लेक्स, ब्लॉक-सी, द्वितीय तल्ला, पटना-800001

पत्र संख्या- 5646 /प0न0नि0

प्रेषक,

उप निदेशक,  
शहरी योजना शाखा,  
पटना नगर निगम, पटना।

सेवा में,

श्री अविनाश कुमार,  
S/O-स्व0 विजयी सिंह,  
R/O-वेस्ट लोहानीपुर, बुद्ध मूर्ति के दक्षिण,  
कदमकुआँ, पटना, बिहार।

पटना, दिनांक-12.12.2016 ई0।

विषय:- प्लान केस सं०-P/Lohanipur/TRN/B+G+4/52/2015 की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन सं०-P/Lohanipur/PRN/B+G+4/52/2015 दिनांक-07.12.2015 के संदर्भ में श्री अविनाश कुमार, S/O-स्व0 विजयी सिंह, कदमकुआँ, पटना भवन निर्माण के लिए पटना नगर निगम/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित ..... विकास योजना/आयोजना प्राधिका/आयोजना स्कीम के ..... सर्वे प्लॉट सं०-21, तौजी सं०-157, वार्ड सं०-36, सर्किल सं०-19, थाना सं०-137, खेवत सं०-2/3, जमानन्दी सं०-2323, मौजा-लोहानीपुर, थाना-कदमकुआँ, पटना के वावत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

- (क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
- (ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 354.56 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 14.25 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
- (ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
- (च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन

अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगमों 01.57 मीटर चौड़ी भूमि को पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।

- (छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होंगी।
- (ज) इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
- (झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित/ की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।
- (ञ) नक्शा की स्वीकृति के क्रम में आवश्यक दस्तावेजों में अमीन का सत्यापन प्रतिवेदन अनिवार्य दस्तावेज होता है। इसलिए आवेदक ने अपने दस्तावेजों में निजी अमीन द्वारा तैयार प्रतिवेदन संलग्न किया है। इसलिए भविष्य में निगम को अमीन की नियमित सेवा उपलब्ध होने पर वर्तमान संलग्न अमीन प्रतिवेदन के सत्यता की जाँच कराने पर किसी प्रकार की त्रुटि/अनियमितता पाये जाने की स्थिति में आवेदक पूर्णतः उत्तरदायी होंगे तथा स्वीकृत नक्शा स्वतः रद्द समझा जायेगा।
- (ट) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन

*Satyendra*  
21/05/16  
उप निदेशक,

शहरी योजना शाखा,


पटना नगर निगम, पटना।

*41*









**PARKING CALCULATION:-**  
 REQUIRED PARKING 25% OF TOTAL BUILT UP AREA IN RESIDENTIAL  
 TOTAL B.U. AREA ALL FLOOR = 1392.04 sqm  
 So, REQUIRED CAR PARKING AREA = 348.01 sqm  
 BASEMENT CAR PARKING AREA = 279.76 sqm  
 GROUND FLOOR CAR PARKING AREA = 68.25 sqm  
 TOTAL PROVIDED PARKING AREA = 348.01 sqm ✓  
**WATER HARVESTING SUMP CALCULATION:-**  
 TERRACE FLOOR AREA = 211.11 sqm  
 RAIN WATER HARVESTING SUMP REQ. ACCUM FOR  
 EVERY 100 SQM TERRACE AREA,  
 SO TOTAL  
 REQ. CAPACITY OF SUMP = 2.11 x 100 = 211.11 CUM  
 PROVIDED TANK SIZE = 6m x 3m x 3m = 54 CUM  
 TOTAL VOLUME OF SUMP = 75 cum ✓



SECTION ON Z-Z



PLAN OF SEPTIC TANK



SITE PLAN  
SCALE = 1:200

| SCHEDULE OF DOORS & WINDOWS |      |       |     |        |                 |
|-----------------------------|------|-------|-----|--------|-----------------|
| S.NO                        | TYPE | WIDTH | CLL | HEIGHT | DESCRIPTION     |
| 01                          | 1.0  | 2.0   | 2.0 | 2.0    | SMALL LAMP ROOM |
| 02                          | 0.7  | 2.0   | 2.0 | 2.0    | SMALL LAMP ROOM |
| 03                          | 0.7  | 2.0   | 2.0 | 2.0    | SMALL LAMP ROOM |
| 04                          | 0.7  | 2.0   | 2.0 | 2.0    | SMALL LAMP ROOM |
| 05                          | 0.7  | 2.0   | 2.0 | 2.0    | SMALL LAMP ROOM |
| 06                          | 0.7  | 2.0   | 2.0 | 2.0    | SMALL LAMP ROOM |
| 07                          | 0.7  | 2.0   | 2.0 | 2.0    | SMALL LAMP ROOM |
| 08                          | 0.7  | 2.0   | 2.0 | 2.0    | SMALL LAMP ROOM |
| 09                          | 0.7  | 2.0   | 2.0 | 2.0    | SMALL LAMP ROOM |
| 10                          | 0.7  | 2.0   | 2.0 | 2.0    | SMALL LAMP ROOM |
| 11                          | 0.7  | 2.0   | 2.0 | 2.0    | SMALL LAMP ROOM |
| 12                          | 0.7  | 2.0   | 2.0 | 2.0    | SMALL LAMP ROOM |
| 13                          | 0.7  | 2.0   | 2.0 | 2.0    | SMALL LAMP ROOM |
| 14                          | 0.7  | 2.0   | 2.0 | 2.0    | SMALL LAMP ROOM |
| 15                          | 0.7  | 2.0   | 2.0 | 2.0    | SMALL LAMP ROOM |
| 16                          | 0.7  | 2.0   | 2.0 | 2.0    | SMALL LAMP ROOM |
| 17                          | 0.7  | 2.0   | 2.0 | 2.0    | SMALL LAMP ROOM |
| 18                          | 0.7  | 2.0   | 2.0 | 2.0    | SMALL LAMP ROOM |
| 19                          | 0.7  | 2.0   | 2.0 | 2.0    | SMALL LAMP ROOM |
| 20                          | 0.7  | 2.0   | 2.0 | 2.0    | SMALL LAMP ROOM |

**SPECIFICATION:-**  
 1. FOUNDATION - R.C.C. UNDER REAMED PILE FOUNDATION 80 CM DEEP WITH R.C.C. AS STRUCTURAL ENGINEER.  
 2. SUPER STRUCTURE - 14 CLASS REIN. WORK IN SUPER STRUCTURE WITH 15 MM REIN. IN  
 3. PLINTE - HEIGHT 1.0 M. AS SHOWN IN SECTION  
 4. FLOORING - 8 CM TH. F.P.S. FLOORING OVER R.C.C. WITH THE DRY RAMPED AREA 15 CM x 15 CM WITH BRICK FLAT MORTAR OVER SAND FILLING  
 5. ROOF - 8 CM TH. ANTIMONY LIME TERRACING OVER R.C.C. ROOF SLAB  
 6. DOORS - CONCRETE DOORS TO BE 2.0 M WIDE  
 7. WINDOWS - ALL WINDOWS TO BE 1.5 M x 2.0 M WITH R.C.C. PLASTER 10 CM TH. WITH 15 MM REIN. IN BRICK WORK  
 8. COLOURING - EXTERIOR OR WHITE WASH AS PER OWNER'S CHOICE

**AREA CALCULATION:-**  
 TOTAL PLOT AREA = 618.29 sqm  
 AREA LEFT FOR ROAD WIDENING = 42.71 sqm  
 NET PLOT AREA = 595.58 sqm  
 BASEMENT FLOOR AREA = 6.78 sqm  
 GROUND FLOOR B.U. AREA = 184.82 sqm  
 FIRST FLOOR B.U. AREA = 254.41 sqm  
 PROJECTED BALCONY AREA (HALF) = 15.70 sqm  
 TOTAL 1ST FLOOR B.U. AREA = 365.11 sqm  
 SECOND FLOOR B.U. AREA = 254.41 sqm  
 PROJECTED BALCONY AREA (HALF) = 15.70 sqm  
 TOTAL 2ND FLOOR B.U. AREA = 365.11 sqm  
 THIRD FLOOR B.U. AREA = 254.41 sqm  
 PROJECTED BALCONY AREA (HALF) = 15.70 sqm  
 TOTAL 3RD FLOOR B.U. AREA = 365.11 sqm  
 FOURTH FLOOR B.U. AREA = 254.41 sqm  
 PROJECTED BALCONY AREA (HALF) = 15.70 sqm  
 TOTAL 4TH FLOOR B.U. AREA = 365.11 sqm  
 TOTAL B.U. AREA (ALL FLOOR) = 1392.04 sqm  
 F.A.R. =  $\frac{\text{Total B.U. Area}}{\text{Net Area}} = \frac{1392.04}{595.58} = 2.33$


**PLOT DETAILS:-**  
 PROPOSE GYAN BHAWAN RESIDENTIAL BUILDING OF SHRI AVINASH KUMAR S/O LATE DR. VIJAYEE SINGH HAVING SURVEY PLOT NO - 21, TAZU NO - 157, KHAWAT NO - 23, WARD NO - 34, CIRCLE NO - 19, THANA NO - 137, JAMSHANDI NO - 233, MAUZA - LUHANIPUR, S. KADAMIKULAN, DISTRICT-PATNA

| SHEET NO | SCALE          | NORTH |
|----------|----------------|-------|
| S.D-0102 | 1:100<br>1:200 | ↓     |


**SIGNATURE OF OWNER**  
 AMIT KUMAR  
 PROJECT  
 ENCL. NO. 12/2015  
 DATED 12/02/2015

**SIGNATURE OF ARCHITECT**  
 PATNA MUNICIPAL CORPORATION  
 SANCTION OF PLAN  
 315, 316 & 317 of the Charter  
 by the Municipal Council




**SANCTION OF PLAN**  
 12.5.16  
 6/5/2016  
 6/5/2016  
 6/5/2016  
 6/5/2016




BASEMENT FLOOR PLAN  
SCALE = 1/8" = 1'-0"



GROUND FLOOR PLAN  
SCALE = 1/8" = 1'-0"



1ST, 2ND, 3RD FLOOR PLAN  
SCALE = 1/8" = 1'-0"



TERRACE FLOOR PLAN  
SCALE = 1/8" = 1'-0"