Bhagalpur Municipal Corporation

Building Permission

Ltno-495

Approval Letter - Building Permit
Bihar Municipal Act 2007

Date - 25/2/22

Approval No: BPA/00134/2021-22

Approval Date: 25-FEB-2022

With respect to your Application No 51521122900004 dated 29-DEC-2021, permission is hereby granted in favour of;

Mr. Kumar Grish Chandra

Address: MOHALLA- TILKAMANJHI , SITHLA STHAN ROAD , AT - OFF CENTRAL JAIL ROAD, THANA- TILKAMANJHI , ANCHAL - JAGDISHPUR ,DIST - BHAGALPUR

Additional Owner's
1. Mr. MANISH CHANDRA MISHRA
2. Mr. KUMAR SHIRISH CHANDRA MISHRA

for Construction of Residential Building

in respect of Ward Ward 31, Plot No. (CS)/Khasra No. 805/KA/KH, Plot No (MSP) 805/KA/KH, Khata No. 259, Holding No. 321, Village/Mohalla Tilkamanjhi of Bhagalpur Municipal Corporation subject to following conditions/restrictions.

a) The Building shall be used exclusively for Residential purpose and the uses shall not be changed to any other use without prior approval of this Authority.

b) The development shall be undertaken strictly according to plans enclosed with necessary permission endorsement.

c) The land over which construction is proposed is accessible by an approved means of access of 7.62 m. width.

d) The land in question must be in lawful ownership and peaceful possession of the applicant.

e) The permission is valid for period of three years with effect from the date of issue.

f) Permission accorded under the provision cannot be construed as evidence in respect of right title interest of the plot over which the plan is approved.

g) Any dispute arising out of land record or in respect of right/ title/ interest after this approval the plan shall be treated automatically cancelled during the period of dispute.

h) Any other conditions.

The permission is valid for period of three years with effect from the date of issue.
Permission accorded under the provision cannot be construed as evidence
Any dispute arising out of land record or in respect of right/ title/ interest after this approval the plan shall be treated automatically cancelled during the period of dispute.

Copy along with 2 copies of the approved plans to Mr. Kumar Grish Chandra, Mr. MANISH CHANDRA MISHRA, Mr. KUMAR SHIRISH CHANDRA MISHRA

By Order
Authorised Officer/
Authority

Municipal Commissioner
Bhagalpur Municipal Corporation
Authorised Signatory

प्रपत्र–ड़

File No. - **27/2021**

औपबंधिक अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र

बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–02 की उपधारा–(छ) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 15 (च)(iii) के अन्तर्गत)

निदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार, पटना का कार्यालय।

प्रेषक,

निदेशक,
राज्य अग्निशमन सेवा,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

श्री कुमार गिरीश चंद्र,
पिता–स्व0 शंकर मिश्रा,
भागलपुर ।

संदर्भ :- क्रमांक.....3090..... दिनांक..24/12/2021

आवेदनकर्त्ता मे0 **अभियंता, पुष्पराज भूषण सिन्हा** (विशिष्ट आई.डी.नं0 **9/2001**)

विषय :- भवन निर्माण के लिए औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत ।

महाशय,

राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार, पटना के द्वारा गठित अग्नि सुरक्षा एवं निवारण स्कंध (FSPW) की संतुष्टि के उपरान्त व उक्त समिति में शामिल विशेषज्ञों की अनुशंसा के आलोक में भवन निर्माणकर्त्ता मे0 **कुमार गिरीश चंद्र एवं अन्य** के द्वारा प्रस्तावित भवन/ब्लॉक का निर्माण हेतु बिहार अग्निशमन सेवा नियममावली, 2021 के नियम 15 (च)(iii) के अंतर्गत औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है ।

प्रस्तावित भवन योजना से संबंधित भवन का नाम **श्री कुमार गिरीश चंद्र, पिता–स्व0 शंकर मिश्रा एवं अन्य, खेसरा नं0–805(क),(ख), खाता नं0–259, थाना–तिलकामांझी, जिला–भागलपुर** अधिभोग **आवासीय** उप श्रेणी **आवासीय** भवन की ऊँचाई **12.0** (मीटर में) फर्श क्षेत्र **1365.03** वर्गमीटर, भवन के तलों की संख्या **3**, तलघर की संख्या **1**, स्लिट/भूतल की संख्या **1**, भवन के ब्लॉक की संख्या **1**, प्रत्येक मंजिल का औसत अधिभोग भार **13.88**, लिफ्ट की संख्या **1**, फायर लिफ्ट की संख्या **शून्य**, रैम्प की संख्या **1**, आपातकालीन शरण स्थल (रिफ्यूजी एरिया) की संख्या **शून्य**, फायर टावर की संख्या **शून्य** है। राष्ट्रीय भवन संहिता के दिशा–निर्देश, स्थानीय भवन नियमावली एवं स्थानीय परिस्थिति के आधार पर निम्नलिखित सलाह/अनुशंसा के साथ भवन निर्माण योजना की स्वीकृति दी जाती है, जिसका अनुपालन संबंधित वास्तुविद/भवन निर्माणकर्त्ता/भू–स्वामी के द्वारा किया जाएगा।

भवन योजना पर प्रतिहस्ताक्षर के बाद आपके अनुमोदन हेतु अग्रसारित किया जाता है :-

(1) भवन निर्माणकर्त्ता द्वारा भवन के लिए खुली जगह (मीटर) (उत्तर **3.67 मी0**, दक्षिण **3.67 मी0**, पूर्व **3.41 मी0**, पश्चिम **4.0 मी0**) एवं पलायन के साधन (आंतरिक सीढ़ियों की संख्या **1**, चौड़ाई **2.4** (मीटर)/बाह्य सीढ़ियों की संख्या **शून्य**, चौड़ाई **शून्य** (मीटर) प्रस्तावित किया गया है ।

(2) खुला स्थान एवं पहुँच–

(क) भवन के चारो तरफ तत्समय प्रवृत भवन उपविधि एवं अन्य तत्संबंधी अधिनियम/नियम/विनियमन/स्थानीय आवश्यकता के अनुसार खुला स्थान होगा एवं अग्निशमन दस्ते के पहुँच एवं घुमाने के लिए न्यूनतम 3.60 मीटर जगह (भवन श्रेणी एवं निर्माण के अनुसार परिवर्तनीय) छोड़ा जाना चाहिए ।

(ख) भवन का पहुँच पथ मजबूत एवं चौड़ी हो जो 20 मिट्रिक टन अग्निशामक वाहन का भार आसानी से सहन कर सके।

(ग) भवन के प्रवेश द्वार की चौड़ाई 4.5 मीटर एवं ऊँचाई 5 मीटर से कम नही होना चाहिए।

(3) बनावट :

(क) प्रस्तावित भवन का पूरा निर्माण अनुमोदित योजना के अनुसार बिहार भवन उपविधि, 2014 **समय–समय पर यथा संशोधित** तथा स्थानीय नगर निकाय के भवन संबंधी नियमों को ध्यान में रखकर किया जाएगा ।

(ख) भवन का फर्श क्षेत्र 750 वर्गमीटर से अधिक होने की स्थिति में अलग–अलग दिवारों से उचित रूप से छत तक बाँटा जाएगा, जिसमें कम से कम दो घंटे तक अग्नि प्रतिरोधक क्षमता होगा ।

(ग) भवन की आंतरिक सजावट अग्नि फैलाव निरोधक सामग्री से बना हुआ आई0एस0 गुण स्तर का होगा।

(घ) भवन के केन्द्रीय कोर डक्ट का crown के पास वेन्टीलेशन का प्रावधान होगा । सभी उर्ध्व डक्ट का सीढ़ी पर्याप्त अग्नि निरोधक क्षमता के सामग्री से करने का व्यवस्था करना होगा ।

(4) **सीढ़ी :-**

(क) भवन का सीढ़ी बंद प्रकार का होगा। पूरे भवन निर्माण कार्य ईंट/आर.सी.सी. से न्यूनतम 04 घंटे के अग्नि प्रतिरोधक क्षमता का होगा।

(ख) भवन का सीढ़ी के उपरी भाग में स्थायी भेन्ट होगा जो सीढ़ी के क्रॉस सेक्शन एरिया का 05 प्रतिशत होगा। साथ ही सीढ़ी के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र का 15 प्रतिशत क्षेत्र के बराबर प्रत्येक मंजिल के स्तर पर खुलने योग्य Sashes होगा। यह भवन के बाहरी दीवार पर प्रदान किया जाएगा।

(ग) भवन के सभी सीढ़ियों का निर्माण कमरे से अलग होगा एवं किसी भी कमरे में प्रवेश किये बिना हर मंजिल पर एक दूसरे से परगम्य होगा, जिसे संबंधित छत के लेवल तक बढ़ाया जाएगा। सीढ़ी वाली दीवाल की छत आस-पास की छत के क्षेत्र से 1 मीटर ऊपर होगी।

(घ) विभिन्न श्रेणी के भवनों में सीढ़ी की चौड़ाई तथा कोरिडोर एवं यात्रा दूरी संबंधित भवन नियमों के अनुसार होगा ।

(ङ) दो सीढ़ी के मामले में एक सीढ़ी बाहरी दीवाल से होनी चाहिए ।

(च) तलघर तक पहुँच के लिए दोनों सीढ़ी तलघर मंजिल तक नहीं जाना चाहिए। पहुँच के लिए एक अलग सीढ़ी होगा ।

(5) **अग्नि सुरक्षा प्रणाली** :- राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 **समय-समय पर यथा संशोधित** के प्रावधानों के आलोक में निम्नलिखित अग्नि सुरक्षा उपायों के प्रावधान के साथ अनुमोदित भवन योजना अग्रसारित किया जाता है:-

(क) होज रील
(ख) वेट राईजर-सह-डाउन कमर सिस्टम (... अदद्)
(ग) यार्ड हाईड्रेन्ट सिस्टम
(घ) हस्तचालित विद्युत अग्नि एलार्म सिस्टम
(ङ) पूरे भवन में ऑटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड अलार्म सिस्टम
(च) स्प्रींक्लर सिस्टम (आवश्यकतानुसार)
(छ) भूतल स्टैटिक टैंक की क्षमता **शून्य** लीटर
(ज) ओभर हेड वाटर टैंक 10,000 लीटर क्षमता
(झ) एक पम्प हाउस **शून्य** एल.पी.एम. इलेक्ट्रीक एवं डीजल, **शून्य** एल.पी.एम. जॉकी पम्प, **शून्य** एल.पी.एम. बूस्टर पम्प
(ञ) फायर एक्सटींग्यूसर

(6) संबंधित अधिनियम/नियम/विनियमन जैसे- बिहार भवन उपविधि, 2014, **समय-समय पर यथा संशोधित** राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016, **समय-समय पर यथा संशोधित** बहुमंजिली भवन निर्माण विनियम, 1981, बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014, बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 में संबंधित अधिभोग के लिए वांछित अन्य शर्तो का पालन किया जाएगाा । कुछ शर्ते निम्न प्रकार है :-

(क) **लिफ्ट** :-

(i) भवन का लिफ्ट की दीवार न्यूनतम 02 घंटे का अग्नि निरोधक क्षमता का होगा।

(ii) भवन का लिफ्ट उच्च गति ''फायर लिफ्ट'' पर डिजाइन की जाएगी और योजना में स्पष्ट रूप से चिन्हित होगा।

(iii) सामान्य विद्युत आपूर्ति की विफलता के मामले में, स्वचालित वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए। अपार्टमेंट भवनों के लिए विद्युत आपूर्ति में परिवर्तन हेतु हस्ताचालित परिवर्तनीय स्वीच के माध्यम से यह व्यवस्था

किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से लिफ्ट इस तरह से वायर्ड होगा कि बिजली की विफलता की स्थिति में भी यह जमीन स्तर तक आयेगा एवं दरवाजा आसानी से खुल सकेगा।

(iv) आग लगने की स्थिति में प्रति घंटा 30 बार हवा परिवर्तन करने हेतु स्मोक वेटिंग सिस्टम का समावेश सभी लिफ्ट सॉफ्ट में कर धुँआ निकासी हेतु व्यवस्था की जाएगी। यह इस प्रकार का डिजाइन किया जाएगा कि स्प्रींक्लर एंवं फायर एलार्म क्रियाशील हो सके। सामान्य विद्युत आपूर्ति की विफलता के मामले में यह स्वचालित रूप से वैकल्पिक आपूर्ति के लिए कार्य करेगा।

(v) अग्नि नियंत्रण कक्ष के साथ लिफ्ट का संचार व्यवस्था बनाये रखने सहित अन्य सभी आवश्यकताएँ आई0 एस0 गुण स्तर के अनुरूप करना होगा, जिसमें भवन के लिफ्ट कार, अग्नि नियंत्रण कक्ष के साथ जुड़ी होनी चाहिए, जिससे संचार व्यवस्था बनी रहे।

(vi) राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 **समय-समय पर यथा संशोधित** से संबंधित प्रावधानों का पालन करते हुए फायर लिफ्ट होना चाहिए जैसे 1200 वर्गमीटर के फर्श क्षेत्र के लिए एक फायर लिफ्ट होना चाहिए।

(ख) भवन में सक्रिय अग्नि सुरक्षा प्रणाली जैसे प्रत्येक मंजिल पर लैण्डिग भाल्व के साथ डाउन कमर सिस्टम एवं होज रील, छत स्तर पर 900 एल0पी0एम0 पम्प के साथ होगा। आई0 एस0 2190/1992 तथा संबंधित विशिष्टियों का आई0एस0आई0 मार्कड अग्निशमन यंत्र, फायर चेक दरवाजा, हस्तचालित कॉल अलार्म प्वाईन्ट, अग्नि सुरक्षा चमकीला संकेत एवं भवन निर्माण संहिता के अनुसार अन्य अग्नि निरोध उपाय किये जायेंगे।

(ग) तलघर में स्वचालित स्प्रींक्लर सिस्टम होना चाहिए एवं दो अलग-अलग निकास द्वार होना चाहिए।

(घ) भूतल जल स्टैटिक टैक (20,000 लीटर से कम क्षमता का नहीं) स्वचालित रिफिलिंग की व्यवस्था के साथ हो, जहाँ अग्निशामक वाहन आसानी से पहुँच सके। ओभर हेड वाटर स्टैटिक टैक (10,000 लीटर क्षमता से कम नहीं) अधिवास के पूर्व हो जाना चाहिए ।

(ङ) भवन के प्रत्येक मंजिल पर विद्युत केबुल सील होनी चाहिए ।

(च) भवन का कम्पार्टमेन्टेशन इस प्रकार होगा कि आग एवं धुँआ उसी क्षेत्र में सीमित रहेगा जहाँ अग्निकांड हुआ है तथा भवन के अन्य भागों में नही फैले ।

(छ) भवन के अलगाव दीवार एवं फ्लोर में खुला स्थान - ऐसे सभी प्रकार के तथ्यों पर ध्यान देना होगा जो आग एवं धुँआ के फैलाव को इन खुला स्थानों में प्रवेश को सीमित कर सके और बनावट का फायर रेटिंग बरकरार रह सके। सभी दीवार में खुला स्थान न्यूनतम दो घंटे की फायर रेटिंग के अग्नि निरोधक दरवाजा से सुरक्षित रहेगा। मंजिलों में सभी खुला स्थान vertical enclosure से सुरक्षित रहेगा एवं ऐसे enclosure का दीवार न्यूनतम दो घंटे की फायर रेटिंग का होगा ।

(ज) मंजिलों के प्रत्येक vertical openings यथोचित रूप से बंद एवं सुरक्षित रहेगा तथा निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की जाएगी :-

(i) पलायन के रास्ता का प्रयोग करते वक्त अधिवासियों को मंजिल दर मंजिल खुले स्थान से आग एवं धुँआ के फैलाव को रोकने के लिए प्रर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिवासियों के निकासी मार्ग में कम से कम 21 मिली मीटर का उपरी भाग खुला हो।

(ii) दो घंटें की फायर रेटिंग का अग्नि दरवाजा बाहर भागने/निकलने के रास्ते एवं लिफ्ट में प्रवेश के रास्ते तथा सीढ़ी पर एवं अन्य उपयुक्त स्थानों पर आग एवं धुँआ के फैलाव को रोकने के लिए दिया जाएगा।

(iii) निकासी मार्ग का सुरक्षित प्रयोग हेतु स्मोक वेन्टिंग सुविधा प्रदान किया जाएगा ।

(iv) आंतरिक सजावट से जहरीला धुँआ के उत्पन्न होने से बचाने हेतु धुँआ निरोधी सामग्रियों का प्रयोग किया जाएगा ।

(v) भवन के निकासी मार्ग (सीढ़ी एवं कोरिडोर) का रौशनीकरण/सीढ़ियों का प्रेसराईजेशन/ तलघर का वेन्टीलेशन राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 **समय-समय पर यथा संशोधित** के अनुसार करना होगा ।

(vi) एयर कंडिशनिंग एवं वेंटिलेशन सिस्टम को इस प्रकार अधिष्ठापित किया जाएगा, जिससे आग एवं धुँआ एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर और भवन से बाहर नही फैल सके। एयर फिल्टर में आग लगने पर धुँआ को फैलने से बचाने के लिए स्मोक सेन्सिटीव डिवाईस भवन में होना चाहिए। प्रत्येक तल पर आग और धुँए के हजार्ड से बचाने के लिए प्रत्येक तल पर अलग-अलग एयर हैडलिग यूनिट होना चाहिए। फायर डंपर्स को

ए0सी0 सिस्टम में प्रदान किया जाएगा, ताकि आग की स्थिति में स्वचालित रूप से बंद हो सके और इस तरह अग्नि/धुँआ का फैलाव रोका जा सके ।

(vii) **विद्युत अधिष्ठापन**- विद्युत सुरक्षा भारतीय विद्युत नियमावली एवं संबंधित आई0एस0/संहिता के प्रावधान के आलोक में होगा। लाईसेंस विद्युत ठेकेदार के द्वारा विद्युत अधिष्ठापन किया जाएगा। मुख्य रूप से अलग नली में वायरिंग, अलग सर्किट, स्वचालित सर्किट ब्रेकर, मास्टर स्वीच, इंस्पेक्शन पैनल दरवाजा, आपातकालीन/वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति का आवधिक सत्यापन आदि पर ध्यान दिया जाएगा ।

(viii) भवन का अधिवास प्राप्त करने के बाद प्रत्येक वर्ष कम से कम दो बार नियमित रूप से फायर एक्जीट ड्रिल किया जाना चाहिए ।

(ix) अग्नि सुरक्षा अधिकारी- एन0बी0सी0 2016 और बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 के अनुसार।

(x) भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन उपकरणों आदि का ए0एम0सी0 योग्य फर्म या व्यक्ति को दिया जाना चाहिए।

(xi) स्थापित नियम के आलोक में भवन के सेट बैक का चेकिंग वास्तुविद/पारित करने वाले द्वारा किया जाएगा।

(xii) यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सिफारिशों का पालन नहीं करने की स्थिति में भविष्य में होने वाली किसी भी कानूनी विवाद के मामले मे, जिम्मेवारी डेवलपर्स/वास्तुविद/जमीन मालिक पर होगी एवं किसी भी सरकारी प्राधिकार (जैसे कि राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना) की नही होगी ।

(xiii) इसके द्वारा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस कार्यालय (अर्थात राज्य अग्निशमन पदाधिकारी-सह-निदेशक, बिहार, पटना/प्राधिकृत पदाधिकारी) का कार्यालय उस भूमि के किसी भी कानूनी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं है, जिसपर प्रस्तावित भवन का निर्माण होगा।

(7) अनिवार्यत: अन्डरटेकिंग्स के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा ।

(8) इसे औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र माना जाएगा। उपरोक्त सभी अग्नि एवं जीवन सुरक्षा अनुशंसाओं के अनुपालन के बाद आवश्यक निरीक्षण एवं अधिष्ठापन के जॉच हेतु राज्य अग्निशमन कार्यालय को सूचित करना होगा। सभी बिन्दुओं की जाँच से संतुष्टि के बाद अंतिम अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा ।

(9) अनुमोदित भवन योजना में बिना पूर्व स्वीकृति के किसी भी प्रकार का विचलन या परिवर्तन किये जाने की स्थिति में इस औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाएगा।

(10) हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ नक्शा वापस किया जाता है/ऑनलाईन निर्गत किया जाता है।

अनुलग्नक:-

23/12

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी-सह-निदेशक,
बिहार, पटना ।

1) मे0 अभियंता, पुष्पराज भूषण सिन्हा,
2) अध्यक्ष नगर निगम, **पटना**

Regn No. : U4520BR2010PTC016173

Anupama Developer Pvt. Ltd.



To,
The Authorised Officer,
Real Estate Regulatory Authority,
Bihar, Patna

Sub: Details of Architect, Contractor & Structural Engineer for our Project **"Shree Ganesh Enclave".**

Respected Sir,

Details of Architect, Contractor & Structural Engineer for our project **"Shree Ganesh Enclave"** situated at Off Central Jail Road, Sithla Asthan Road, P.S - Tilkamanjhi, Ward No.- 31, Holding No.- 321, Khata No.- 259, Khesra No.- 805 Ka , Kha, Anchal- Jagdishpur in the District of Bhagalpur are mentioned below.

1. Architect Name- Rajeev Kumar, Reg. No.- BMC.RC/09/2009.
2. Contractor- Anupama Developer Pvt. Ltd., CIN No. U45200BR2010PTC016173.
3. Structural Engineer- Er. Puspraj Bhushan Sinha, Reg. No.-9/2001

For Anupama Developer Private Limited

ANUPAMA DEVELOPER PVT. LTD.

Director Director

Registered Office:
GD, SHREEKUNJ APARTMENT, BOSE PARK
M.G. Road, Bhagalpur-812001
Mob.: 9934371706, email: anupmadeveloper@gmail.com, website : www.anupamadevelopers.com



DECLARATION

I, Pradeep Kumar Sharma, S/o Nand Lal Sharma as Director of the promoter company **M/s ANUPAMA DEVELOPER PRIVATE LIMITED**, having its registered office at GD, Shreekunj Apartment, Bose Park, M.G. Road, P.S.- Adampur, P.O.- Bhagalpur and Dist. – Bhagalpur in the State of Bihar, PIN – 812001, Promoter of the proposed project "**SHREE GANESH ENCLAVE**" do hereby solemnly declare, undertake and state as under:

That, all projects done in previous 5 Years are mentioned below.

1. Project - Shakuntala Enclave
   Add- NH-80, Rani Talab, Near BCE, Sabour, Plot No.- 789,790, Bhagalpur, Bihar.
   RERA Registration No.- BRERAP00432-1/366-A/R-561/2019

2. Project - Vishwa Shambhu Enclave
   Add- Hanuman Path, Tilkamanjhi, Plot No.- 791 Ka, Kha, Ga & Gha, Bhagalpur, Bihar.
   RERA Registration No.- BRERAP00432-2/367-A/R-479/2019

3. Project - Indralay
   Add- Red Cross Road, Adampur, Plot No.- 1124 K, KH, GA, 1129, Bhagalpur, Bihar.
   RERA Registration No.- BRERAP00432-3/1007/R-835/2019

4. Project - Prabha Singheshwar Complex
   Add- Budhanath Road, Jogsar, Plot No.- 411 KA, KHA, Bhagalpur, Bihar.
   RERA Registration No.- BRERAP00432-4/17/R-1214/2021

ANUPAMA DEVELOPER PVT. LTD.

Director

Deponent



CONVEYANCE DEED

I, Pradeep Kumar Sharma (PAN- AAJCA0805F & Aadhar No. 9220 4689 8082) as Director of the promoter company **M/s Anupama Developer Private Limited.** (CIN No. U45200BR2010PTC016173) registered Office at - Gd, Shree Kunj Apartment, Bose Park, M.G Road, Adampur, Bhagalpur, Bihar- 812001, promoter of the proposed project **"Shree Ganesh Enclave"** situated at Off Central Jail Road, Sithla Asthan Road, P.S - Tilkamanjhi, Ward No.- 31, Holding No.- 321, Khata No.- 259, Khesra No.- 805 Ka, Kha Anchal- Jagdishpur. Under Municipal Corporation, Bhagalpur, Dist- Bhagalpur, Bihar, On receipt of total price under the agreement with the allottee shall execute a conveyance deed and convey the title of the apartment/plot together with proportionate indivisible share in the common areas within three months from the date of issuance of the occupancy certificate/completion certificate as the case may be to the allottee. However, in case, allottee fails to clear the outstanding and/or the registration charges within the period mentioned in the notice, the allottee authorises the promoter to withhold registration of the conveyance deed in his or her favour till the full payment towards the cost of the flat and the registration charges for the booked unit has been received.