

फारम-VII-क
कार्यलय नगर परिषद दानापुर निजामत
भवन की योजना के अनुमोदन
उपविधि संख्या- 8(4)

आप के आवेदन संख्या- 233 तिथि- 28.07.2016 के संदर्भ में

मेसर्स आस्तिक विल्डकॉन प्रा0 लि0, डाइरेक्टर- श्री जीतेन्द्र कुमार सिंह, श्री अजय कुमार एवं कौसर खान, पता- खगौल रोड, सगुना मोड, दानापुर, पटना।

- ✓(क) आवासीय भवन के निर्माण
(ख) व्यवसायिक भवन के निर्माण
(ग) भवन के पुनःनिर्माण
(घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन
(ङ) भवन के उपयोग में परिवर्तन

हेतु दानापुर नगर परिषद/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन स्कीम के 233. प्लॉट नं0- 73, 105 एवं 107, खाता नं0- 50, 108 एवं 110, तौजी नं0-5059, 5061, थाना नं0- 35, मौजा- बबकरपुर, पता- थाना-दानापुर, जिला- पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका प्लान केस नं0- 130/16-17 है, जिसका निर्माण क्षेत्रफल 10728.78 वर्ग मीटर एवं B+G+4 की स्वीकृति दी जाती है:-

(1) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(2) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(3) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 2687.71 वर्ग मीटर का पार्किंग एवं ग्रीन एरिया 10% का स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(4) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 21.34 मी0 चौड़ाई के वर्तमान पहुंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(5) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(6) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजन प्राधिकारों/ या बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधिन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधिनस्थ दानापुर नगर परिषद नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/आयोजना क्षेत्र में 0.0 मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपहार के रूप में देगा।

(7) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(8) इस उपबंध के अधिन दी गई अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गई हो, के अधिकार, हक, हित बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(9) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।

(10) बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 एवं बिहार भवन उपविधि 2014 के संगत प्रावधानों का अक्षरसः अनुपालन करना होगा।

(11) अनुमति जारी किए जाने के पश्चात् यदि कोई दस्तावेज या तथ्य छुपाए जो या असत्य पाये जाने की स्थिति में नक्शे की स्वीकृति रद्द करते हुए बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007, बिहार भवन उपविधि 2014 एवं अन्य संगत प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

(12) भवन निर्माण के पूर्व विहित प्रपत्र में भवन निर्माण करने की सूचना प्राधिकार को दी जायेगी।

(13) नक्शे में वर्णित सड़क चौड़ीकरण का, भूपट्टी को छोड़कर ही भवन की चहारदीवार का निर्माण किया जायेगा।

(14) भवन के निर्माण के बाद भवन में प्रवेश करने के पूर्व बाईलॉज में वर्णित प्रपत्र के साथ कम्पलिसन सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से देना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो प्राधिकार स्वीकृत नक्शा को रद्द करने की कार्रवाई कर सकता है।

(15) प्राधिकार के बाईलॉज के अन्तर्गत वर्णित ऑक्यूपेन्सी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद ही भवन में प्रवेश किया जायेगा।

(16) निर्माण के दौरान स्वीकृत नक्शा से किसी प्रकार का विचलन नहीं किया जायेगा। विचलन पाए जाने पर लाईसेन्सी इंजीनियर/आर्किटेक्ट को इसके लिए उत्तरदायी माना जायेगा तथा उनके लाईसेन्स को रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है।

(17) अगर प्रस्तावित स्थल पर पूर्व से निर्मित संरचना हैं जिसे तोड़कर 6 माह के अन्दर हटाने का समय पत्र दिया गया है तो उसका समयावधि में अनुपालन दृढता से किया जायेगा।

(18) ग्रामपंचिला भवन के नक्शे में वर्णित अग्निशामन फाईटिंग उपकरण सिस्टम के भी प्रावधान को पूरा कर तथा प्राधिकार के अनुमति प्राप्त कर ही भवन में प्रवेश किया जायेगा।

- (19) वर्ष में किया जायेगा।
- (20) महा उपयोग किया जायेगा।
- (21) वाईल भाग में पेड लगाने
- (22) भवन भवनों के भूकम्प रूप से डिसप्ले कि
- (23) पब्लिक रहित आवागमन क
- (24) स्थल नक्शे कितने के लिए
- (25) निर्माण जाय ताकि प्राधिकार सके।
- (26) रोड चै भू-भाग को छोड़ कर
- (27) स्वीकृत वास्तुविद की होगी। बिल्डर को दिया जाये।

कनीय अभियंता
नगर परिषद दानापुर निजामत

जापांक:- 130/दि
प्रतिलिपि:- मेसर्स आस्तिक वि
कौसर खान, पता-

गये पार्किंग एरिया में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं

भूमि उपयोग के अनुसार ही निर्माण कार्य एवं भवन का

के अनुपालन में आप अपने प्रस्तावित भूखण्ड को 10%

कम्प रोधी तकनीक का प्रावधान करना होगा। बहुमंजिले वाले उपायों की सूची को निर्माण स्थल पर अनिवार्य

तयों (Person's with disabilities) के अवरोध अनुरूप सुनिश्चित करना होगा।

पर प्राधिकार से पारित नक्शे की संख्या तथा पारित जाय।

अगर स्वीकृत नक्शे कि एक प्रति अनिवार्य रूप से रखा जाय निरीक्षण के समय उनके स्वीकृत नक्शा उपलब्ध हो

पट्टी में कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे एवं छोड़े गये करेंगे।

दानापुर के वेबसाइट पर डालने की जवाबदेही संबंधित वेबसाइट पर डालने के बाद नक्शे को उपयोग हेतु

9/16
अभियंता
दानापुर निजामत





50 —
नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत

20/6
नगर- श्री जीतेन्द्र कुमार सिंह, श्री अजय कुमार एवं
ड, दानापुर, पटना को सूचना प्रेषित।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत

[illegible]


PACIENT FLOOR PLAN (BLOCK - C)



TERACE FLOOR PLAN (BLOCK D)
 2nd and 3rd floor with main stair shaft
 to main entrance - 2nd and 3rd floor
 main stair shaft

1st, 2nd, 3rd & 4th floor plan (Block D)
 1st floor plan
 2nd floor plan
 3rd floor plan
 4th floor plan

SPECIFICATION	
1. 1/2" = 1'-0"	1/2" = 1'-0"
2. 1/4" = 1'-0"	1/4" = 1'-0"
3. 1/8" = 1'-0"	1/8" = 1'-0"
4. 1/16" = 1'-0"	1/16" = 1'-0"
5. 1/32" = 1'-0"	1/32" = 1'-0"
6. 1/64" = 1'-0"	1/64" = 1'-0"
7. 1/128" = 1'-0"	1/128" = 1'-0"
8. 1/256" = 1'-0"	1/256" = 1'-0"
9. 1/512" = 1'-0"	1/512" = 1'-0"
10. 1/1024" = 1'-0"	1/1024" = 1'-0"
11. 1/2048" = 1'-0"	1/2048" = 1'-0"
12. 1/4096" = 1'-0"	1/4096" = 1'-0"
13. 1/8192" = 1'-0"	1/8192" = 1'-0"
14. 1/16384" = 1'-0"	1/16384" = 1'-0"
15. 1/32768" = 1'-0"	1/32768" = 1'-0"
16. 1/65536" = 1'-0"	1/65536" = 1'-0"
17. 1/131072" = 1'-0"	1/131072" = 1'-0"
18. 1/262144" = 1'-0"	1/262144" = 1'-0"
19. 1/524288" = 1'-0"	1/524288" = 1'-0"
20. 1/1048576" = 1'-0"	1/1048576" = 1'-0"
21. 1/2097152" = 1'-0"	1/2097152" = 1'-0"
22. 1/4194304" = 1'-0"	1/4194304" = 1'-0"
23. 1/8388608" = 1'-0"	1/8388608" = 1'-0"
24. 1/16777216" = 1'-0"	1/16777216" = 1'-0"
25. 1/33554432" = 1'-0"	1/33554432" = 1'-0"
26. 1/67108864" = 1'-0"	1/67108864" = 1'-0"
27. 1/134217728" = 1'-0"	1/134217728" = 1'-0"
28. 1/268435456" = 1'-0"	1/268435456" = 1'-0"
29. 1/536870912" = 1'-0"	1/536870912" = 1'-0"
30. 1/1073741824" = 1'-0"	1/1073741824" = 1'-0"
31. 1/2147483648" = 1'-0"	1/2147483648" = 1'-0"
32. 1/4294967296" = 1'-0"	1/4294967296" = 1'-0"
33. 1/8589934592" = 1'-0"	1/8589934592" = 1'-0"
34. 1/17179869184" = 1'-0"	1/17179869184" = 1'-0"
35. 1/34359738368" = 1'-0"	1/34359738368" = 1'-0"
36. 1/68719476736" = 1'-0"	1/68719476736" = 1'-0"
37. 1/137438953472" = 1'-0"	1/137438953472" = 1'-0"
38. 1/274877906944" = 1'-0"	1/274877906944" = 1'-0"
39. 1/549755813888" = 1'-0"	1/549755813888" = 1'-0"
40. 1/1099511627776" = 1'-0"	1/1099511627776" = 1'-0"
41. 1/2199023255552" = 1'-0"	1/2199023255552" = 1'-0"
42. 1/4398046511104" = 1'-0"	1/4398046511104" = 1'-0"
43. 1/8796093022208" = 1'-0"	1/8796093022208" = 1'-0"
44. 1/17592186044416" = 1'-0"	1/17592186044416" = 1'-0"
45. 1/35184372088832" = 1'-0"	1/35184372088832" = 1'-0"
46. 1/70368744177664" = 1'-0"	1/70368744177664" = 1'-0"
47. 1/140737488355328" = 1'-0"	1/140737488355328" = 1'-0"
48. 1/281474976710656" = 1'-0"	1/281474976710656" = 1'-0"
49. 1/562949953421312" = 1'-0"	1/562949953421312" = 1'-0"
50. 1/1125899906842624" = 1'-0"	1/1125899906842624" = 1'-0"
51. 1/2251799813685248" = 1'-0"	1/2251799813685248" = 1'-0"
52. 1/4503599627370496" = 1'-0"	1/4503599627370496" = 1'-0"
53. 1/9007199254740992" = 1'-0"	1/9007199254740992" = 1'-0"
54. 1/18014398509481984" = 1'-0"	1/18014398509481984" = 1'-0"
55. 1/36028797018963968" = 1'-0"	1/36028797018963968" = 1'-0"
56. 1/72057594037927936" = 1'-0"	1/72057594037927936" = 1'-0"
57. 1/144115188075855872" = 1'-0"	1/144115188075855872" = 1'-0"
58. 1/288230376151711744" = 1'-0"	1/288230376151711744" = 1'-0"
59. 1/576460752303423488" = 1'-0"	1/576460752303423488" = 1'-0"
60. 1/1152921504606846976" = 1'-0"	1/1152921504606846976" = 1'-0"
61. 1/2305843009213693952" = 1'-0"	1/2305843009213693952" = 1'-0"
62. 1/4611686018427387904" = 1'-0"	1/4611686018427387904" = 1'-0"
63. 1/9223372036854775808" = 1'-0"	1/9223372036854775808" = 1'-0"
64. 1/18446744073709551616" = 1'-0"	1/18446744073709551616" = 1'-0"
65. 1/36893488147419103232" = 1'-0"	1/36893488147419103232" = 1'-0"
66. 1/73786976294838206464" = 1'-0"	1/73786976294838206464" = 1'-0"
67. 1/147573952589676412928" = 1'-0"	1/147573952589676412928" = 1'-0"
68. 1/295147905179352825856" = 1'-0"	1/295147905179352825856" = 1'-0"
69. 1/590295810358705651712" = 1'-0"	1/590295810358705651712" = 1'-0"
70. 1/1180591620717411303424" = 1'-0"	1/1180591620717411303424" = 1'-0"
71. 1/2361183241434822606848" = 1'-0"	1/2361183241434822606848" = 1'-0"
72. 1/4722366482869645213696" = 1'-0"	1/4722366482869645213696" = 1'-0"
73. 1/9444732965739290427392" = 1'-0"	1/9444732965739290427392" = 1'-0"
74. 1/18889465931478580854784" = 1'-0"	1/18889465931478580854784" = 1'-0"
75. 1/37778931862957161709568" = 1'-0"	1/37778931862957161709568" = 1'-0"
76. 1/75557863725914323419136" = 1'-0"	1/75557863725914323419136" = 1'-0"
77. 1/151115727451828646838272" = 1'-0"	1/151115727451828646838272" = 1'-0"
78. 1/302231454903657293676544" = 1'-0"	1/302231454903657293676544" = 1'-0"
79. 1/604462909807314587353088" = 1'-0"	1/604462909807314587353088" = 1'-0"
80. 1/1208925819614629174706176" = 1'-0"	1/1208925819614629174706176" = 1'-0"
81. 1/2417851639229258349412352" = 1'-0"	1/2417851639229258349412352" = 1'-0"
82. 1/4835703278458516698824704" = 1'-0"	1/4835703278458516698824704" = 1'-0"
83. 1/9671406556917033397649408" = 1'-0"	1/9671406556917033397649408" = 1'-0"
84. 1/19342813113834066795298816" = 1'-0"	1/19342813113834066795298816" = 1'-0"
85. 1/38685626227668133590597632" = 1'-0"	1/38685626227668133590597632" = 1'-0"
86. 1/77371252455336267181195264" = 1'-0"	1/77371252455336267181195264" = 1'-0"
87. 1/154742504910672534362390528" = 1'-0"	1/154742504910672534362390528" = 1'-0"
88. 1/309485009821345068724781056" = 1'-0"	1/309485009821345068724781056" = 1'-0"
89. 1/618970019642690137449562112" = 1'-0"	1/618970019642690137449562112" = 1'-0"
90. 1/1237940039285380274899124224" = 1'-0"	1/1237940039285380274899124224" = 1'-0"
91. 1/2475880078570760549798248448" = 1'-0"	1/2475880078570760549798248448" = 1'-0"
92. 1/4951760157141521099596496896" = 1'-0"	1/4951760157141521099596496896" = 1'-0"
93. 1/9903520314283042199192993792" = 1'-0"	1/9903520314283042199192993792" = 1'-0"
94. 1/19807040628566084398385987584" = 1'-0"	1/19807040628566084398385987584" = 1'-0"
95. 1/39614081257132168796771975168" = 1'-0"	1/39614081257132168796771975168" = 1'-0"
96. 1/79228162514264337593543950336" = 1'-0"	1/79228162514264337593543950336" = 1'-0"
97. 1/158456325028528675187087900672" = 1'-0"	1/158456325028528675187087900672" = 1'-0"
98. 1/316912650057057350374175801344" = 1'-0"	1/316912650057057350374175801344" = 1'-0"
99. 1/633825300114114700748351602688" = 1'-0"	1/633825300114114700748351602688" = 1'-0"
100. 1/1267650600228229401496703205376" = 1'-0"	1/1267650600228229401496703205376" = 1'-0"
101. 1/2535301200456458802993406410752" = 1'-0"	1/2535301200456458802993406410752" = 1'-0"
102. 1/5070602400912917605986812821504" = 1'-0"	1/5070602400912917605986812821504" = 1'-0"
103. 1/10141204801825835211973625643008" = 1'-0"	1/10141204801825835211973625643008" = 1'-0"
104. 1/20282409603651670423947251286016" = 1'-0"	1/20282409603651670423947251286016" = 1'-0"
105. 1/40564819207303340847894502572032" = 1'-0"	1/40564819207303340847894502572032" = 1'-0"
106. 1/81129638414606681695789005144064" = 1'-0"	1/81129638414606681695789005144064" = 1'-0"
107. 1/162259276829213363391578010288128" = 1'-0"	1/162259276829213363391578010288128" = 1'-0"
108. 1/324518553658426726783156020576256" = 1'-0"	1/324518553658426726783156020576256" = 1'-0"
109. 1/649037107316853453566312041152512" = 1'-0"	1/649037107316853453566312041152512" = 1'-0"
110. 1/1298074214633706907132624082305024" = 1'-0"	1/1298074214633706907132624082305024" = 1'-0"
111. 1/2596148429267413814265248164610048" = 1'-0"	1/2596148429267413814265248164610048" = 1'-0"
112. 1/5192296858534827628530496329220096" = 1'-0"	1/5192296858534827628530496329220096" = 1'-0"
113. 1/10384593717069655257060992658440192" = 1'-0"	1/10384593717069655257060992658440192" = 1'-0"
114. 1/20769187434139310514121985316880384" = 1'-0"	1/20769187434139310514121985316880384" = 1'-0"
115. 1/41538374868278621028243970633760768" = 1'-0"	1/41538374868278621028243970633760768" = 1'-0"
116. 1/83076749736557242056487941267521536" = 1'-0"	1/83076749736557242056487941267521536" = 1'-0"
117. 1/166153499473114484112975882535043072" = 1'-0"	1/166153499473114484112975882535043072" = 1'-0"
118. 1/332306998946228968225951765070086144" = 1'-0"	1/332306998946228968225951765070086144" = 1'-0"
119. 1/664613997892457936451903530140172288" = 1'-0"	1/664613997892457936451903530140172288" = 1'-0"
120. 1/13292279957849158729038070602803456" = 1'-0"	1/13292279957849158729038070602803456" = 1'-0"
121. 1/26584559915698317458076141205606912" = 1'-0"	1/26584559915698317458076141205606912" = 1'-0"
122. 1/53169119831396634916152282411213824" = 1'-0"	1/53169119831396634916152282411213824" = 1'-0"
123. 1/106338239662793269832304564822427648" = 1'-0"	1/106338239662793269832304564822427648" = 1'-0"
124. 1/212676479325586539664609129644855296" = 1'-0"	1/212676479325586539664609129644855296" = 1'-0"
125. 1/425352958651173079329218259289710592" = 1'-0"	1/425352958651173079329218259289710592" = 1'-0"
126. 1/850705917302346158658436518579421184" = 1'-0"	1/850705917302346158658436518579421184" = 1'-0"
127. 1/1701411834604692317316873037158842368" = 1'-0"	1/1701411834604692317316873037158842368" = 1'-0"
128. 1/3402823669209384634633746074317684736" = 1'-0"	1/3402823669209384634633746074317684736" = 1'-0"
129. 1/6805647338418769269267492148635369472" = 1'-0"	1/6805647338418769269267492148635369472" = 1'-0"
130. 1/13611294676837538538534984297270738944" = 1'-0"	1/13611294676837538538534984297270738944" = 1'-0"
131. 1/27222589353675077077069968594541477888" = 1'-0"	1/27222589353675077077069968594541477888" = 1'-0"
132. 1/54445178707350154154139937189082955776" = 1'-0"	1/54445178707350154154139937189082955776" = 1'-0"
133. 1/108890357414700308308279874378165911552" = 1'-0"	1/108890357414700308308279874378165911552" = 1'-0"
134. 1/217780714829400616616559748756331823104" = 1'-0"	1/217780714829400616616559748756331823104" = 1'-0"
135. 1/435561429658801233233119497512663646208" = 1'-0"	1/435561429658801233233119497512663646208" = 1'-0"
136. 1/871122859317602466466238995025327292416" = 1'-0"	1/871122859317602466466238995025327292416" = 1'-0"
137. 1/1742245718635204932932477990050654584832" = 1'-0"	1/1742245718635204932932477990050654584832" = 1'-0"
138. 1/3484491437270409865864955980101309169664" = 1'-0"	1/3484491437270409865864955980101309169664" = 1'-0"
139. 1/6968982874540819731729911960202618339328" = 1'-0"	1/6968982874540819731729911960202618339328" = 1'-0"
140. 1/1393796574908163946345982392040523667856" = 1'-0"	1/1393796574908163946345982392040523667856" = 1'-0"
141. 1/2787593149816327892691964784081047335712" = 1'-0"	1/2787593149816327892691964784081047335712" = 1'-0"
142. 1/5575186299632655785383929568162094671424" = 1'-0"	1/5575186299632655785383929568162094671424" = 1'-0"
143. 1/111503725992653115707678591363	1/111503725992653115707678591363



SPECIFICATION

[illegible]

SCHEDULE OF DOORS & WINDOWS						REMARKS
S.NO	TYPE	QTY	UNIT	AMT	DATE	
1	1	1	SQ	1.00	0.00	
2	2	2	SQ	2.00	1.00	
3	3	3	SQ	3.00	2.00	
4	4	4	SQ	4.00	3.00	
5	5	5	SQ	5.00	4.00	
6	6	6	SQ	6.00	5.00	
7	7	7	SQ	7.00	6.00	
8	8	8	SQ	8.00	7.00	
9	9	9	SQ	9.00	8.00	
10	10	10	SQ	10.00	9.00	
11	11	11	SQ	11.00	10.00	
12	12	12	SQ	12.00	11.00	
13	13	13	SQ	13.00	12.00	
14	14	14	SQ	14.00	13.00	
15	15	15	SQ	15.00	14.00	
16	16	16	SQ	16.00	15.00	
17	17	17	SQ	17.00	16.00	
18	18	18	SQ	18.00	17.00	
19	19	19	SQ	19.00	18.00	
20	20	20	SQ	20.00	19.00	
21	21	21	SQ	21.00	20.00	
22	22	22	SQ	22.00	21.00	
23	23	23	SQ	23.00	22.00	
24	24	24	SQ	24.00	23.00	
25	25	25	SQ	25.00	24.00	
26	26	26	SQ	26.00	25.00	
27	27	27	SQ	27.00	26.00	
28	28	28	SQ	28.00	27.00	
29	29	29	SQ	29.00	28.00	
30	30	30	SQ	30.00	29.00	
31	31	31	SQ	31.00	30.00	
32	32	32	SQ	32.00	31.00	
33	33	33	SQ	33.00	32.00	
34	34	34	SQ	34.00	33.00	
35	35	35	SQ	35.00	34.00	
36	36	36	SQ	36.00	35.00	
37	37	37	SQ	37.00	36.00	
38	38	38	SQ	38.00	37.00	
39	39	39	SQ	39.00	38.00	
40	40	40	SQ	40.00	39.00	
41	41	41	SQ	41.00	40.00	
42	42	42	SQ	42.00	41.00	
43	43	43	SQ	43.00	42.00	
44	44	44	SQ	44.00	43.00	
45	45	45	SQ	45.00	44.00	
46	46	46	SQ	46.00	45.00	
47	47	47	SQ	47.00	46.00	
48	48	48	SQ	48.00	47.00	
49	49	49	SQ	49.00	48.00	
50	50	50	SQ	50.00	49.00	
51	51	51	SQ	51.00	50.00	
52	52	52	SQ	52.00	51.00	
53	53	53	SQ	53.00	52.00	
54	54	54	SQ	54.00	53.00	
55	55	55	SQ	55.00	54.00	
56	56	56	SQ	56.00	55.00	
57	57	57	SQ	57.00	56.00	
58	58	58	SQ	58.00	57.00	
59	59	59	SQ	59.00	58.00	
60	60	60	SQ	60.00	59.00	
61	61	61	SQ	61.00	60.00	
62	62	62	SQ	62.00	61.00	
63	63	63	SQ	63.00	62.00	
64	64	64	SQ	64.00	63.00	
65	65	65	SQ	65.00	64.00	
66	66	66	SQ	66.00	65.00	
67	67	67	SQ	67.00	66.00	
68	68	68	SQ	68.00	67.00	
69	69	69	SQ	69.00	68.00	
70	70	70	SQ	70.00	69.00	
71	71	71	SQ	71.00	70.00	
72	72	72	SQ	72.00	71.00	
73	73	73	SQ	73.00	72.00	
74	74	74	SQ	74.00	73.00	
75	75	75	SQ	75.00	74.00	
76	76	76	SQ	76.00	75.00	
77	77	77	SQ	77.00	76.00	
78	78	78	SQ	78.00	77.00	
79	79	79	SQ	79.00	78.00	
80	80	80	SQ	80.00	79.00	
81	81	81	SQ	81.00	80.00	
82	82	82	SQ	82.00	81.00	
83	83	83	SQ	83.00	82.00	
84	84	84	SQ	84.00	83.00	
85	85	85	SQ	85.00	84.00	
86	86	86	SQ	86.00	85.00	
87	87	87	SQ	87.00	86.00	
88	88	88	SQ	88.00	87.00	
89	89	89	SQ	89.00	88.00	
90	90	90	SQ	90.00	89.00	
91	91	91	SQ	91.00	90.00	
92	92	92	SQ	92.00	91.00	
93	93	93	SQ	93.00	92.00	
94	94	94	SQ	94.00	93.00	
95	95	95	SQ	95.00	94.00	
96	96	96	SQ	96.00	95.00	
97	97	97	SQ	97.00	96.00	
98	98	98	SQ	98.00	97.00	
99	99	99	SQ	99.00	98.00	
100	100	100	SQ	100.00	99.00	

NOTE: THIS IS TO VERIFY THAT STRUCTURAL DESIGN OF THIS BUILDING WILL BE AS PER IS 1893 AND A DESIGN TO MATCH THE SAME CAN BE MADE RESISTANT.

PLOT DETAILS.

PROCEEDS RECEIVED FROM THE SALE OF
M/S. AASTHA BUILDING CONCEPTS LTD.
Directors - 1. SHRI JITHENDRA KUMAR SINGH,
2. SRI RAMESH KUMAR C. J. KONDASAR, KARNATAKA
ON 01/09/2016 NO. 21/05, 101,
THANNA ROAD, KARNATAKA NO. 50, 108, 110,
TALUKU NO. 50/59, 50/61,
AT KODHOLI, KARNATAKA,
KARNATAKA, KARNATAKA
THANNA ROAD, FIRST FLOOR

ASTIK INTELCOIN PVT. LTD.	 ASTIK SCALE 1:300 1:250	02 01
---------------------------	---	----------

Director

for

Brarajesh Kumar Sin
Structural Engineer
License No. 11/178 E/15/10
National Institute of Technology
Kharagpur

SON OF SRI DURG

[illegible]